

NowyStyl KUSCH+CO

Finis shes

CATALOGUE

Right now, you're on
your way to discovering
a vibrant world of

colours & textures

Dive in, let your creativity
run wild and bring your
stunning visions to life.
Explore and enjoy!

index


fabrics

0	Lars	8		Main Line Flax	60
	Imitation leather	10		skai® Parotega	62
	Basic Fabric	11	4	Blazer	64
	Micro	11		Blazer Lite	68
				Synergy	69
				24/7 Flax	73
				Hi-Tech	73
				Focus Royal	74
1	Era	14			
	Bondai	17			
	Lucia	18	5	Remix 3	78
	Oban	19		Fine Leather	83
	Oflum	20			
	Sempre/Sempre Melange	21			
	Cura	24			
	Rivet	26			
	Xtreme	27			
2	Valencia	30			
	Hush	35	6	Nappa Leather	86
	Urban	35		Arona Leather	87
	Boogie	36			
	Home	37			
	Silvertex	40			
	Step/Step Melange	44			
	Split Leather	52			
3	Runner	53			
	Rhythm	54			
	Harlequin	54			
	Moulin-FR	56			
	Chili	57			

other

	Compact Laminate	117		Leather	93
	Edge for table tops	116		Linoleum	117
	Elasto-net	93		Melamine	108
	Enamels	102		Metal	94
	Felt	93		Mesh	90
	Fenix NTM®	118		Organic Board	114
	Glass	121		Plastic	98
	Glued edge 3 mm	113		Polyurethane	103
	Lacquered MDF	107		Topalit®	120
	Laminate	111		Veneer for chairs	104
	Laminate for chairs	104		Veneer for furniture	106
	Laminate for table tops	112		Wood	105
	Laser edge ABS	113			

	Technical specifications	123
	Legend	156



price group




LAR45



LAR59



LAR79



LAR35



LAR07



LAR82



LAR98



LAR97



LAR101



High abrasion resistance



Confirmed safety

V | Imitation leather



V18N



V46



V83



V79N



V49



V16N




V53N



V82



V01




V28




V02N



V62



V04



V14N

0


0




C | Basic Fabric




C2



C29



C14




C6




C11



C12



C73




C38

SPECIFICATION


M | Micro




M04




M31



M62



M28




M38



M07



M43



M47

GO TO INDEX

SPECIFICATION

SPECIFICATION

GO TO INDEX



price group




1


1

EXTENDED





CSE38




CSE08




CSE12




CSE40



CSE15



CSE20




CSE10



CSE37




CSE36



CSE18



CSE07




CSE16



CSE41




CSE45




CSE46




CSE21



CSE44




BN6006




BN6003



BN6016



BN7048



BN3005



BN3012



BN4011




BN4007




BN1008



BN4017




BN2036



BN8078



BN8010



BN8033



cigarette
& match



high abrasion
resistance



confirmed
safety



easy to
disinfect



cigarette
& match



high flame
resistance



high abrasion
resistance




confirmed
safety



easy to
disinfect

YB | Lucia

by Camira



YB130




YB105



YB090




YB086



YB097




YB026




YB011



YB156




YB200



YB093



YB094



YB009



YB046


1

1


EF | Oban



EF037




EF078



EF010




EF069



EF031



EF002



EF019



cigarette
& match



recycled
origin



environmentally
friendly



confirmed
safety



easy to
disinfect

OL | Oflum




OL09



OL04



OL05



OL06



OL01



OL03



OL02



OL08



OL07


1

1

SM/SMM | Sempre/Sempre Melange



SM11



SM10




SM12




SMM01



SMM03



SM07




SM08




SM04




SM06




SM05




SMM02




SM03




SM02




SM01




price group




CUR61259




CUR61260




CUR62082



CUR64195




CUR64196




CUR66167




CUR66170



CUR68187




CUR68181




CUR68182




CUR61169




CUR61258



CUR60112



CUR60109



CUR60111



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Environmentally
friendly




Recycled
origin

EGL | Rivet

by Camira



EGL14




EGL32




EGL13



EGL12



EGL16




EGL24




EGL35




EGL27




EGL20



EGL21



EGL05




EGL15



EGL34



EGL01



EGL26



EGL50



EGL37

2

2

XR | Xtreme

by Camira



XR072




XR076




XR079



XR136




XR073




XR005



XR026



XR160




XR047



XR108




XR046




XR094



XR171



XR081



XR009



XR168



XR105



XR101




XR102



XR030



XR084




XR173




XR004



XR095




XR097



XR035




XR082




XR100



XR024



XR165




XR074

EXTENDED


2

2

EXTENDED



XR096



XR077



XR156



XR159



XR045




XR071



XR091



XR141



XR145



XR172



cigarette & match



high flame resistance



environmentally friendly



recycled origin



high abrasion resistance



confirmed safety



easy to disinfect



cigarette & match



high flame resistance



environmentally friendly



recycled origin



high abrasion resistance



confirmed safety



easy to disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX

VL | Valencia

by Spradling®



VL6012



VL6003



VL2074



VL2001



VL7001



VL3069



VL3067



VL5001



VL5069



VL1048



VL0034



VL4041



VL0020




VL4045



VL4043



VL4003



VL9035

2

2

EXTENDED

VL | Valencia


by Spradling®



VL2020



VL2111



VL6013



VL2116



VL9245



VL6019



VL0035




VL2112



VL2075



VL2062



VL2113



VL2114



VL2021



VL2002

GO TO INDEX

SPECIFICATION



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX

VL | Valencia

by Spradling®



VL2106



VL2107



VL3001



VL4042



VL5065



VL0370



VL5056



VL5057



VL0337



VL2119



VL2108



VL3068

EXTENDED

2

2

EXTENDED



VL8415



VL6438



VL8438



VL5451



VL2110



VL5041



VL1020



VL1049



VL1001



VL1050



VL2117




VL0002



VL8020



VL8020



VL8032

VL | Valencia

by Spradling®



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect

VL | Valencia

by Spradling®



VL4044



VL2522




VL4001



VL9001



VL2115



VL0033



VL0001



VL9607



VL2008



VL4040




VL5032




VL4020



VL4002



VL5002



VL4052

EXTENDED

2

2



cigarette
& match



confirmed
safety



easy to
disinfect

HG | Hush

by Gabriel®




HG63058




HG67046



HG68103



HG60158




HG60159

SPECIFICATION

YN | Urban

by Camira




YN210




YN083



YN207



YN145



YN009



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect



Cigarette
& Match



High flame
resistance



High abrasion
resistance



Recycled
origin



Confirmed
safety

SPECIFICATION

GO TO INDEX

BO | Boogie


by Textaafoam



BO170



BO23



BO94



BO153




BO162




BO84



BO02





BO206



BO12



BO68




HM | Home

by Textaafoam



HM05



HM216



HM14




HM34



HM156



HM66



HM12



HM15



high abrasion resistance



cigarette & match



confirmed safety



high abrasion resistance







cigarette & match






confirmed safety



price group

		
SX2012	SX0013	SX2016
		
SX3066	SX3007	
		
SX5008	SX5020	
		
SX0001	SX0009	SX4024
		
SX4001	SX4002	SX9001









			
SX2089	SX4004	SX2093	SX6065
			
	SX6062	SX2105	SX2003
			
SX6061	SX9243	SX2096	SX2095
			
SX2011	SX7251	SX2064	SX6004
			
SX2099	SX2098	SX2097	SX7001

EXTENDED

3

3

EXTENDED


									
SX2103	SX2102	SX3067				SX1051	SX1078	SX1010	SX0002
									
SX2094	SX3068					SX5009	SX4012	SX1014	SX0073
									
SX3352	SX3001	SX2100	SX5063					SX5010	SX0005
									
SX2318	SX6434	SX5444	SX5468			SX2101	SX5039	SX4011	SX4010
									
SX2092	SX5019	SX1077	SX2090				SX4003	SX9002	SX3375

STG/STMG | Step/Step Melange

by Gabriel®




STG62057



STMG62057



STG63012




STG63075



STMG63075



STG67004



STG66018




STMG67004



STG65011



STG68119




STG68120



STMG68119




STMG61104



STMG60004



STMG61103



STG60999

3

3


EXTENDED

STG | Step

by Gabriel®



STG68701



STG62073




STG62746




STG62744



STG63736



STG64767



STG63739



STG63738



STG63082



STG64178



STG64179




STG64013




STG65023



STG65047




STG64770




STG64159



STG60746



STG67735



STG66150



STG66151



STG66149



STG65018

GO TO INDEX

SPECIFICATION



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



confirmed
safety



easy to
disinfect



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly









confirmed
safety












easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX

			
STG67073	STG67072	STG67007	STG68158
			
STG66763	STG66764		
			
STG66152	STG66148	STG66765	
			
STG68118	STG68159	STG68700	STG68165
			
STG68798	STG68799	STG68163	STG68162
			
STG68161	STG68121		



			
STG61787	STG61788	STG61149	STG61103
			
	STG61791	STG61789	STG60090
			
STG60745	STG60004	STG60091	STG60011
			
		STG60092	STG66019
			
			STG60021

EXTENDED

3



STMG62146




STMG62144




STMG62143




STMG63136



STMG63139




STMG64267




STMG63082




STMG63138




STMG63137



STMG64178




STMG64179




STMG64013




STMG61151



STMG64270



STMG64159




STMG65023




STMG65047

3


EXTENDED



STMG66151




STMG66150



STMG66149



STMG65018



STMG60346



STMG66152




STMG66148




STMG66265




STMG65011




STMG66018




STMG66263




STMG66264




STMG67135



STMG67072




STMG67007



STMG68158



STMG68118



STMG68159

STMG | Step Melange

by Gabriel®



EXTENDED

3

EXTENDED



STMG | Step Melange

by Gabriel®

SP | Split Leather



SP06



SP01

3

3

RN | Runner


mesh 3D fabric by Gabriel®




RN63034




RN64089



RN68056




RN60061




RN60165



RN60011



RN60025



RN60999

EN front of the chair – Split Leather SP, back – Imitation Leather V, in matching colours
PL przód krzesła – Split Leather SP, tył – Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante



cigarette & match



natural origin



cigarette & match



confirmed safety



environmentally friendly




easy to disinfect

RH | Rhythm


by Gabriel®



RH63067



RH68121



RH60165



RH60025



RH60999

SPECIFICATION



Cigarette & Match




High flame resistance




Confirmed safety

HQ | Harlequin


by Gabriel®



HQ60126




HQ66058




HQ60166



HQ61152



HQ61188



HQ60999



Cigarette & Match



High abrasion resistance



Recycled origin



Environmentally friendly



Confirmed safety



GO TO INDEX


SPECIFICATION

MU | Moulin-FR

by Crevin



MU20



MU33




MU26




MU38



MU62





MU51



MU47




MU52



CG | Chili


by Gabriel®




CG68198




CG61172



CG64202




CG64203




CG66176




CG60081



CG68193



CG60115



CG61171



CG60999



cigarette & match



recycled origin



confirmed safety



cigarette & match



high flame resistance



environmentally friendly



recycled origin



confirmed safety

4


price group

MLF | Main Line Flax

by Camira




MLF20



MLF17



MLF08



MLF03



MLF13



MLF01




MLF22



MLF36



MLF09



MLF32




MLF23



MLF63



MLF16



MLF28






NF662




NF765



NF665




NF766



NF770



NF729



NF657



NF705



NF653




NF733



NF737



NF661



NF763




NF658



NF660



NF704



NF730



NF731



NF663




NF659



NF652



NF632



NF706




NF666



NF702




NF707




NF764



NF735



NF736



NF664



NF708




NF709



NF710




NF767




NF768



NF654



NF762



NF655



NF769



NF656



Cigarette & Match



High flame resistance



Natural origin



High abrasion resistance



Easily washable



Cigarette & Match



High flame resistance



Natural origin



High abrasion resistance



Easily washable

CUZ | Blazer

by Camira



CUZ28



CUZ2Q



CUZ2W



CUZ82



CUZ90



CUZ1R




CUZ33




CUZ1N



CUZ1P




CUZ1E



CUZ30



CUZ62



CUZ08

4

4

EXTENDED

CUZ | Blazer

by Camira



CUZ3M



CUZ58



CUZ4R



CUZ3S



CUZ3L



CUZ4L



CUZ4U



CUZ4N



CUZ3Q



CUZ39



CUZ18



CUZ63



CUZ13



CUZ3W



CUZ4Q



CUZ3N



CUZ3T



CUZ3P



CUZ3V



CUZ21



CUZ4M



CUZ2T



CUZ4T



CUZ4C



CUZ2Z




CUZ4J



CUZ4H




CUZ02



CUZ2U




CUZ1V



CUZ4P



CUZ3Z



CUZ26



CUZ1Y



CUZ3X



CUZ09




CUZ1W



CUZ3A




CUZ4F



CUZ4G



CUZ3B



CUZ4B

EXTENDED

4

4


EXTENDED



CUZ4S



CUZ4K




CUZ1L



CUZ3U



CUZ53



CUZ1F



CUZ1K



CUZ4V



CUZ3Y



CUZ3R




CUZ4E



CUZ47



CUZ86



CUZ4X



CUZ4A




CUZ4D



CUZ31



CUZ4W




CUZ1J



CUZ12



CUZ35



CUZ67



cigarette
& match



natural
origin



cigarette
& match



natural
origin

LTH | Blazer Lite

by Camira



LTH46



LTH52



LTH63



LTH64

4

4

LDS | Synergy

by Camira



LDS08



LDS43



LDS84




LDS79




LDS74



LDS73



LDS76



LDS56



LDS54



LDS49



LDS32




LDS33



LDS37



LDS39



LDS88




LDS16



LDS60



LDS17



LDS27



cigarette & match



natural origin



cigarette & match








high abrasion resistance



environmentally friendly



EXTENDED

4

				
LDS45	LDS28	LDS44	LDS75	LDS83
				
LDS82	LDS81	LDS80		
				
LDS71	LDS86	LDS85	LDS87	
				
LDS07	LDS72	LDS36	LDS66	LDS70
				
LDS67	LDS64	LDS68	LDS65	
				
LDS63	LDS62			

4

EXTENDED

				
LDS55	LDS57	LDS59	LDS24	LDS58
				
		LDS53	LDS52	LDS51
				
LDS46	LDS47	LDS50	LDS42	LDS41
				
	LDS23	LDS48	LDS20	LDS19
				
LDS18	LDS22	LDS77	LDS78	LDS38




LDS | Synergy

by Camira



LDS05



LDS31




LDS21




LDS35



LDS29



LDS34




LDS69



LDS25



LDS61



LDS26



LDS40

EXTENDED

4

4



cigarette
& match



high flame
resistance



heavy
duty

FYR | 24/7 Flax

by Camira



FYR03



FYR21




FYR06

SPECIFICATION

AS | Hi-Tech

by Camira



AS064



AS078



cigarette
& match



high abrasion
resistance



environmentally
friendly



cigarette
& match



antistatic

GO TO INDEX


SPECIFICATION

SPECIFICATION

GO TO INDEX

FC | Focus Royal

by Gabriel®




FC60509



FC62517



FC61539



FC63612



FC61536



FC66511



FC68535



FC61538



FC60511



FC60500



high abrasion resistance



cigarette & match



environmentally friendly



natural origin




confirmed safety

5

price group

RX | Remix 3

by Kvadrat

			
RX612	RX452	RX662	RX362
			
RX743	RX866	RX716	RX873
			
RX933	RX842	RX982	
			
RX242	RX606	RX123	RX143
			
RX163	RX173	RX196	

EN due to natural origin of the woolen yarn, minor slubs on the fabric may occur – this is not a flaw and does not affect the product quality
PL ze względu na naturalne pochodzenie przędzy wełnianej, na tkaninie mogą występować drobne zgrubienia - nie jest to wada i nie ma wpływu na jakość produktu
DE Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Wollgewebes kann es zu kleinen Fadenverdickungen auf dem Stoff kommen – dies ist kein Mangel und beeinträchtigt nicht die Produktqualität
FR vu l'origine naturelle des fils de laine, des grosseurs mineures peuvent apparaître sur le tissu - ceci ne constitue pas un défaut et n'impacte pas la qualité du produit

GO TO INDEX

SPECIFICATION


cigarette
& match


high abrasion
resistance


confirmed
safety


environmentally
friendly


cigarette
& match


high abrasion
resistance


confirmed
safety


environmentally
friendly

SPECIFICATION

GO TO INDEX

RX | Remix 3

by Kvadrat

EXTENDED

5



RX223



RX923



RX912



RX942



RX412



RX962



RX954



RX252



RX433



RX422



RX346



RX233



RX672



RX356



RX373



cigarette
& match



high abrasion
resistance



confirmed
safety



environmentally
friendly

RX | Remix 3

by Kvadrat

EXTENDED

5



4

*

5

 RX126	 RX136	 RX722	 RX133	 RX276
 RX152	 RX852	 RX973	 RX996	
 RX286	 RX796	 RX183		
 RX783	 RX296	 RX393		


SD | Fine Leather

 SD06	 SD15	 SD08
	 SD16	 SD09
 SD18	 SD19	 SD01


SPECIFICATION



LE | Fine Leather

 LE06	 LE01
---	---

EN * front of the chair – Fine Leather SD/LE, back – Imitation Leather V, in matching colours
PL * przód krzesła – Fine Leather SD/LE, tył – Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE * Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR * partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante





price group

NAP | Nappa Leather



NAP10002



NAP10043



NAP10031



NAP10033



NAP10021



NAP10019



NAP10026




NAP10036




NAP10009



NAP10039



NAP10028



NAP10029



NAP10001

6

6

AN | Arona Leather




AN4607



AN4671




AN5215



AN5122




AN5885



AN3227



AN2334



AN5044




AN1463



AN1227



AN5180



AN5365




Other

AX | Mesh

for Xilium




AX01



AX02

WX | Mesh

for Xilium




WX01




WX02

MX | Mesh

for Xenium




XNSW




XNGR


OP | Mesh



OP20



OP25




OP24N


EN Mesh OP for selected chairs, details in price lists
PL Mesh OP do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh OP für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh OP uniquement pour les sièges sélectionnés,
pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

MF | Mesh

for Navigo




MF02




MF01

KR.4921 | Mesh



KR.
4921.10




KR.
4921.16


EN Mesh KR.4921 for selected chairs, details in price lists
PL Mesh KR.4921 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh KR.4921 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh KR.4921 uniquement pour les sièges sélectionnés,
pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

NTS | Mesh

for Sail




NTS02



NTS01


Mesh

for Papilio



KR.4716.10

Mesh




PX01

EN Mesh PX01 for selected chairs, details in price lists
PL Mesh PX01 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh PX01 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh PX01 uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

Mesh

for @-Motion / Net Motion



PX02

MV | Mesh


for Souly



MV1501
Pink



MV1001
Light Grey




MV1201
Grey

Elasto-net

for YouTEAM™



Pearl White PW



Black Grey SG

Felt

for Njord



FK01
Anthracite


Leather

for Offa handles




CL
Cognac


MT | Mesh




MT64210




MT66185



MT67089



MT60122



MT60123



MT60999

EN Mesh MT for selected chairs, details in price lists
PL Mesh MT do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh MT für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh MT uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

Felt



FC02
Light Grey



FC01
Grey



FC03
Beige Grey



FC04
Dark Grey



Cigarette
& Match



Recycled
origin



RAL 1024
Ochre Yellow
OY




RAL 030 50 40
Vermilion Red
VR



RAL 6003
Olive Green
OG



RAL 5000
Violet Blue
VB



NCS S 2005-Y60R
Cashmere
NK



Metal

for Nowy Styl



Chrome
CR, Z



Polished
Aluminium
POL



RAL 9016
Traffic White
BI, WT, W



RAL 9010
Pure White
BI, WH, W



RAL 9006
White Aluminium
AL, ALU, WA, X



Stainless Steel
STS




RAL 7015
Slate Grey
GY



RAL 7016
Anthracite Grey
AH



RAL 9005
Jet Black
CZ, BL, Y



RAL 7021
Black Grey
GF




Natural Anode
AN



Black Matt Anode
CZ, BLN




RAL 5023
Distant Blue
(only for
Xilium G base)




RAL 3002
Carmine Red
(only for
Xilium G base)

Metal

for Kusch+Co



Chrome
CR



Satin Chrome
SCR



Polished
Aluminium
POL



Anodised
Aluminium Silver
matt ASAM



Anodised
Aluminium Silver
bright ASAG




RAL 9003
Signal White
WS



RAL 9016
Traffic White
WT



Silk
KSK



Silver 98
SV




RAL 9006
White Aluminium
WK




Silver Aluminium
SA



DB 703
Iron Mica
IM




RAL 9011
Graphite Black
BLK, CZ



RAL 9005
Jet Black
BK



Stainless Steel
STS



Natural Anode
AN



Black Matt Anode
AC

Plastic

for Passu



KS01

for Inta




CE
Cream



PR
Powder



B
Black



W
White


for Amigo, Beta, Cortina, Iso, Polyfold



K-32




K-31



K-59




K-05



K-02

Plastic

for Calado




CPP01



CPP30



CPP32



CPP02

for Fondo



Gloss White



Gloss Red



Gloss Orange




Gloss Lime Green




Gloss Anthracite

Plastic elements


for office chairs (e.g. backrest frames and covers, bases, armrest elements etc.)



White
W




Light Grey
G



Black
B

Plastic

for iHola!



KW
Signal White




KA
Salem



KE
Pimento



KL
Midnight Blue




KC
Scampolo



KT
Tinkerbell



KK
Silk




KQ
Quartz Grey



KY
Light Grey




KG
Black Grey



KB
Black

Plastic

for Paxo




KWT
Traffic White



KR
Reed Green




KS
Silver



KB
Black

for Volpino



KWT
Traffic White




KKG
Silk Grey



KF
Graphite

for uni_verso



KI
Arctic




KKF
Flax Silk



KO
Stone

Plastic

for Arn




KW
Signal White




KT
Tinkerbell



KK
Silk



KQ
Quartz Grey



KY
Light Grey



KG
Black Grey

for V-Care armrests



KKB
Blush Silk




PE
Purple Red



PY
Platinum Grey



KB
Black




KG
Black Grey

Polyurethane

for V-Care seat shell




KKB
Blush Silk



PY
Platinum Grey




PE
Purple Red




KG
Black Grey

for Terminal



KB
Black

for 8000



KB
Black

for V-Travel




KZ
Grey Blue



KQ
Quartz Grey



KX
Grey Brown



KG
Black Grey


Laminate for chairs




H3349
Kaisersberg Oak



H1733
Mainau Birch



W1000
Premium White




U708
Light Grey



U626
Kiwi Green



U504
Tyrolean Blue



U999
Black



U963
Dark Grey

EN for chairs, armrest pads and writing tablets
PL do krzeseł, nakładek podłokietników i pulpitów
DE für Stühle, Armauflagen und Schreibtäbblare
FR pour sièges, accoudoirs et tablettes

Wood (natural stained)



2.09S
White



2.0CB
Acacia



SK40
Oak



2.0CC
Walnut



S39
Light Grey



2.06S
Slate



2.07Y
Black

Veneer for chairs

for Nowy Styl




2.D07
Oak

for Kusch+Co



SKNO
Natural Oak

Wood (natural lacquered) for Nowy Styl




1.007 Beech OC



2.D07 Oak OA

Wood (natural lacquered) for Kusch+Co



SKNB
Natural Beech



SKNO
Natural Oak

Enamels



3.093 White Beech,
3.0A8 White



3.097 Black Beech,
3.097 Black

Veneer for furniture

for Nowy Styl




VN White Ash



VT Natural Beech



DM Natural Oak




VS Natural
American Walnut



VM Brown Oak



VP Brown
American Walnut



VO Black Oak

Veneer for furniture

for Kusch+Co



KBU
Beech




KEI
Oak



KNB
Walnut

Lacquered MDF



RAL 9003
Signal White
FI




RAL 7012
Basalt Grey
FS



RAL 7021
Black Grey
FG



RAL 6018
Yellow Green



RAL 9016
Traffic White



RAL 7015
Slate Grey

Melamine | Laminate



NJ Acacia Light
GN Acacia Light¹



NZ Natural Hickory
HZ Natural Hickory¹



HO Hamilton Oak
KU Hamilton Oak¹



ML Kaisersberg Oak



NH Maple



MM Ellmau Beech



MG Grey Vicenza Oak



NW Natural Dijon Walnut



LW Lincoln Walnut
KT Lincoln Walnut¹



CW Black Graphite


EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtäble
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écrioires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1


EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines





BI White
CA White¹




MB White Grey
FN White Grey¹



ST Smoke Blue



NK Cashmere



BA Truffle Grey



MP Platinum
BW Platinum¹



MS Slate
GW Slate¹




CC Black
DD Black¹

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtäble
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écrites


EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics


EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines




FU White Gloss
(whiteboard)²



CA White
BI White¹



FN White Grey
MB White Grey¹



BW Platinum
MP Platinum¹




GN Acacia Light
NJ Acacia Light¹




HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory¹




KU Hamilton Oak
HO Hamilton Oak¹



KT Lincoln Walnut
LW Lincoln Walnut¹



DD Black
CC Black¹



GW Slate
MS Slate¹

EN applies to selected elements of furniture systems, details in price lists
PL dotyczy wybranych elementów systemów meblowych, szczegóły w cennikach
DE für ausgewählte Elemente und Möbelsysteme erhältlich; Details in den Preislisten
FR concerne les éléments sélectionnés de mobilier; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines



Laminate for table tops

for Kusch+Co




GN Acacia Light
NJ Acacia Light¹



HE Kaisersberg Oak
ML Kaisersberg Oak¹



HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory¹




HF Ellmau Beech
MM Elmau Beech¹




FC Grey Vicenza Oak
MG Grey Vicenza Oak¹




KT Lincoln Walnut
LW Lincoln Walnut¹




CA White
BI White¹




BW Platinum
MP Patinum¹



AA Came Beige



FN White Grey
MB White Grey¹



HC Cashmere
NK Cashmere¹



GW Slate
MS Slate¹


for Creva soft seating, Scorpïi:




DD Black
CC Black

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

Laser edge ABS



BI White



MB White Grey



MP Platinum




NH Maple



NJ Acacia Light

Glued edge 3 mm



MB White Grey



MP Platinum



ML Kaisersberg Oak



NH Maple




NJ Acacia Light



MM Ellmau Beech

Organic Board



IW
Icy White



OL
Lindberg Oak



YP
Platinum Grey




Edge for table tops

HPL Laminate for Kusch+Co



2 mm plastic



2 mm plastic on MDF, 50 mm chamfered lipping




2 mm plastic with protective edge

Melamine MFC for Kusch+Co




2 mm plastic

Fenix NTM® for Kusch+Co



1 mm plastic PP



1 mm plastic PP on MDF, 50 mm chamfered lipping

Veneer for Kusch+Co



2 mm natural wood



2 mm natural wood on MDF, 50 mm chamfered lipping

Compact Laminate

for Kusch+Co tables in benches and writing tablets:




U0901TP Traceless Black

Linoleum



JP Pebble



JM Mauve



JB Burgundy




JS Smokey Blue



JC Charcoal

EN linoleum made from natural raw materials: linseed oil, resin, wood flour and natural dyes
PL linoleum wyprodukowane z surowców naturalnych: oleju lnianego, żywicy, mączki drzewnej i naturalnych barwników
DE Linoleum wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Leinöl, Harz, Holzmehl sowie natürliche Farbpigmente
FR linoléum fabriqué à partir de matières premières naturelles : huile de lin, résine, farine de bois et pigments naturels


Fenix NTM®




KS Bianco Kos



KP Rosso Jaipur



KO Blu Fes




KR Verde Comodoro




KM Grigio Antrim



KN Grigio Bromo



KJ Nero Ingo



Topalit® for table tops


Glass




W.001
White



W.241
Oak Light



W.074
Anthracite



W.055
Black


for Trio stool




W.406
Pure White




Transparent Glass



Satino Glass



Matt Glass



RAL 9003
Signal White SI



RAL 7012
Basalt Grey SS



RAL 7021
Black Grey SG



EN Topalit® table tops in linear connection do not make ideally flat surface
PL stoły z blatami Topalit® w ułożeniu liniowym nie tworzą idealnie płaskiej powierzchni
DE bei der Reihenverbindung von Tischen mit Topalit®-Platte, kann keine bündige Fläche erreicht werden
FR en alignant les tables aux plateaux Topalit®, nous n'obtenons pas une surface idéalement plate



EN it is not allowed to store tables with Topalit® table tops one on another due to difficulties in drain of rainwater
PL stoły z blatem Topalit® nie mogą być przechowywane jeden na drugim, ponieważ uniemożliwia to swobodny odpływ wody deszczowej
DE die Topalit® Tischplatten sollen nicht aufeinander gelagert werden, da diese Lagerung Regenwasser nicht abfließen lässt
FR il est déconseillé de stocker les tables aux plateaux Topalit® l'une sur l'autre, les surfaces de plateaux en contact.
Avec une telle configuration, l'évacuation d'eau de pluie n'est pas possible



cigarette
& match



pressure
resistant



easily
washable



rainwater
retention



high
temperature
resistant



UV rays
resistant



scratches
resistant



weather
conditions
resistant



chipping
resistant

Technical specifications

Flammability

General note:
Indicated flame retardant performance is dependent upon the combination of materials used in upholstered set (in combination with suitable combustion modified foams with appropriate density and sometimes use additional fire blocking insulation).

Trudnozapalność

Uwaga ogólna:
Wskazane właściwości trudnopalne zależą od połączenia materiałów użytych w zestawie tapicerowanym (w połączeniu z odpowiednimi piankami trudno-palnymi o właściwej gęstości, a czasem z zastosowaniem dodatkowej izolacji blokującej ogień).

Brandschutznormen

Allgemeiner Hinweis:
Die angegebenen flammhemmenden Eigenschaften hängen von der Kombination der im gepolsterten Satz verwendeten Materialien ab (in Kombination mit geeigneten flammhemmenden Schäumen entsprechend Raumgewicht und manchmal unter Verwendung einer zusätzlichen feuerhemmenden Isolierung).

Résistance au feu

Remarque générale :
Les propriétés ignifuges indiquées dépendent de la combinaison des matériaux utilisés dans le lot tapissé (en association avec des mousses ignifuges adaptées d'une densité appropriée, et parfois avec l'utilisation d'une isolation coupe-feu supplémentaire).

Technical specifications

	Lars LAR	Basic Fabric C
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	0	0
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	240 gr/m² ±5%	270 g/m²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	>300 000	90 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4)	EN ISO 105-B02 (6-7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	-
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate	-

Technical specifications

Imitation Leather V	Micro M
0	0
100% PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergerewebe polyester enduit PVC	100% polyester poliester Polyester polyester
460 g/m²	160 g/m²
>70 000	50 000
-	-
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4)	-
-	-
EN 1021-1, EN 1021-2, applies to colours marked with N symbol dotyczy kolorów oznaczonych symbolem N gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung coloris marqués N sont non-inflammables	EN 1021-1, EN 1021-2
easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer	EN 71-1 safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug w(mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques) EN 71-2 safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité) EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)

Technical specifications

	Bondai BN	Era CSE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester polyester polyester polyester	100% polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m²	320 g/m² ±5%
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	150 000	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Bondai fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Era fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.

Technical specifications

	Oflum OL	Sempre SM
	1	1
	100% polyester polyester polyester polyester	100% polyester polyester Polyester polyester
	310 ± 12 g/m²	366 +/- 15 g/m²
	150 000	≥200 000
	EN ISO 105-B02 (5-6)	EN ISO 105-B02 (6)
	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)
	EN ISO 12945-2 (4-5)	EN ISO 12945-2 (5)
	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2
	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Sempre Melange SMM	Oban EF
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 ± 15 g/m²	230 g/m² ±5%
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	120 000	≥30 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	EN ISO 105-B02 (min. 5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	-

Technical specifications

Lucia YB
1
100% recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
260 g/m² ±5%
50 000
EN ISO 105-B02 (6)
-
-
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition

Technical specifications

	Urban YN
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% post-consumer recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer), nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Post-Consumer-Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé post-consommation, teintures non métalliques recycltes
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	340 g/m² ±5%
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 AM 18 ÖNORM A 3800-1 (over CMHR 58 kg/m3 Foam) UNI 9175 Classe 1 IM
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

Rivet EGL	Cura CUR	Hush HG	
2	2	2	
100% REPREVE® (post-consumer recycled polyester) (poliester pochodzący z recyklingu poużytkowe- go - post-consumer) (recycltes Post-Consumer-Polyester) (polyester recyclé post-consommation)	100% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation	80% polyester poliester Polyester polyester	20% viscose wiskoza Viskose viscose
280 g/m² ±5%	300 g/m²	170 g/m²	
≥ 80 000	100 000	-	
EN ISO 105-B02 (5-6)	EN ISO 105-B02 (5-8)	EN ISO 105-B02 (5-7)	
EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
-	EN ISO 12945-2 (4-5)	-	
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	BS 476-7 Class 1	
EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Rivet fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	

Technical specifications

	Xtreme XR
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recyceltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m² ±5%
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, BS 476 Class 1, DIN 4102 B1, NF D 60-013
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Xtreme fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.

Technical specifications

Valencia VL			
2			
upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100% PERMABLOK3® (vinyl / urethane) PERMABLOK3® (winył / uretan) PERMABLOK3® (Vinyl / Urethan) PERMABLOK3® (vinył / uréthane)	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% Hi-Loft ^{2TM} polyester Hi-Loft ^{2TM} poliester Hi-Loft ^{2TM} Polyester polyester Hi-Loft2TM
650 g/m²			
300 000			
EN ISO 105-B02 (5)			
-			
-			
EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825			
EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)		ISO 21702 reduction of Coronavirus¹ activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface redukcja aktywności Coronavirus¹ na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji Reduzierung der Aktivität des Coronavirus¹ um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche reduit l'activité du Coronavirus¹ sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition	
PERMABLOK3® ISO 18184 reduction of Coronavirus¹ presence by more than 90% within one hour of contact redukcja obecności Coronavirus¹ o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu Reduzierung der Präsenz von Coronavirus¹ um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt reduit la présence du Coronavirus¹ de plus de 90% dans l'heure suivant le contact		superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	

Technical specifications

	Boogie BO
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	478 g/m²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥ 100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	BS 5852 source 0
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate

Technical specifications

	Home HM
	2
	100% polyester poliester Polyester polyester
	420 g/m²
	≥ 100 000
	EN ISO 105-B02 (4)
	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
	EN ISO 12945-2 (4)
	BS 5852 source 0
	Oeko-Tex® Standard 100 certificate

Technical specifications

	Runner RN	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	80% polyester poliester Polyester polyester	20% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m²	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	70 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze	

Technical specifications

Silvertex SX			
3			
upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100% PERMABLOK3® (vinyl / urethane PERMABLOK3® (winył / uretan) PERMABLOK3® (Vinyl / Urethan) PERMABLOK3® (vinyle / uréthane)	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% bottom layer: Hi-Loft ² ™ polyester podkład: Hi-Loft ² ™ poliester Trägermaterial: Hi-Loft ² ™ Polyester couche inférieure : polyester Hi-Loft ² ™
685 g/m²			
300 000			
-			
-			
-			
EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1			
EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)		ISO 21702 reduction of Coronavirus¹ activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface redukcja aktywności Coronavirus¹ na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji Reduzierung der Aktivität des Coronavirus¹ um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche reduit l'activité du Coronavirus¹ sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition	
PERMABLOK3® ISO 18184 reduction of Coronavirus¹ presence by more than 90% within one hour of contact redukcja obecności Coronavirus¹ o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu Reduzierung der Präsenz von Coronavirus¹ um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt reduit la présence du Coronavirus¹ de plus de 90% dans l'heure suivant le contact		superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	

Technical specifications

	Step STG Step Melange STMG	Split Leather SP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	3
Composition: Skład: Material: Composition :	100% Trevira CS	100% pigmented split leather (1,1 – 1,3 mm) skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) Spaltleder (1,1 – 1,3 mm) croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m²	-
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	-

Technical specifications

Harlequin HQ		Rhythm RH
3		3
77% polyester poliester Polyester polyester	23% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation	100% polyester/polyester flame retardant 100% poliester / poliester trudnozapalny 100% Polyester / Polyester flammhemmend 100% polyester / polyester ignifugé
318 g/m²		328 g/m²
100 000		70 000
EN ISO 105-B02 (5-7)		EN ISO 105-B02 (5-7)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E		EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Medium hazard DIN 4102 B1 NF P 92-503 M3 Calif. Bull. 117E
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Moulin-FR MU			
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3			
Composition: Skład: Material: Composition :	77% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène	10% recycled polyester from bottles poliester z recyklingu z butelek recycltes Polyester aus Flaschen polyester recyclé provenant de bouteilles	7% modacrylic modakryl Modacryl modacrylique	6% recycled cotton bawełna z recyklingu recyclte Baumwolle coton recyclé
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	568 gr/m² ±5%			
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	80 000			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard Calif. Bull. 117			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate			

Technical specifications

	Chili CG
	3
	100% post-consumer recycled polyester FR (FR inside the fiber poliester FR pochodzący z recyklingu poużytkowego (FR wewnątrz włókna) recycltes Polyester FR (FR in der Faser) polyester recyclé post-consommation FR (FR à l'intérieur de la fibre)
	335 g/m²
	60 000
	EN ISO 105-B02 (5-8)
	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
	EN ISO 12945-2 (4-5)
	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1 NF P 92-503-5 M1 NF D 60-013 AM 18 EN 13501-1 B-s1, d0 Calif. Bull. 117
	Oeko-Tex® Standard 100 certificate EU Ecolabel certificate

Technical specifications

	skai® Parotega	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	approx. 85% PVC-compound ok. 85% mieszanka PVC ca. 85% PVC-Compound env. 85 % mélange de PVC	approx. 15% CO-knitted fabric ok. 15% dzianina bawełniana ca. 15% BW-Gestrick env. 15 % tissu en tricot en coton
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	780 g/m² +/- 50 g/m²	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	300 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN1021-1 EN1021-2 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 DIN 4102 B2 DIN EN 13501-1 B, s3, d0 DIN 66084 P-a NF P 92-503 M1 NF D 60-013 AM 18	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-	

Technical specifications

Blazer CUZ	Blazer Lite LTH	
4	4	
100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques	100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques	
460 g/m² ±5%	355 g/m² ±5%	
≥45 000	-	
EN ISO 105-B02 (4-6)	EN ISO 105-B02 (5)	
-	-	
-	-	
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1, NF D 60-013 AM 18	EN 13501-1 (class C, s1, d0) BS 476 Class 1	
EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	

Technical specifications

	Synergy LDS	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	95% virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m² ±5%	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥100 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard, NF D 60-013 AM 18 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam)	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	

Technical specifications

Main Line Flax MLF	
4	
75% virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	25% flax len Flachs lin
437 g/m² ±5%	
≥50 000	
EN ISO 105 - B02 (4-5)	
-	
-	
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3 CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18	
EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	

Technical specifications

	24/7 Flax FYR		
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4		
Composition: Skład: Material: Composition :	54% polyamide poliamid Polyamid polyamide	35% wool wełna Wolle laine	11% flax len Flachs lin
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	390 g/m² ±5%		
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥200 000		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-		
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard NF D 60 – 013 AM 18 UNI 9175 / Classe 1 (IM)		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Indoor Advantage™ certificate (Gold)		

Technical specifications

Hi-Tech AS			
4			
60% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène	29% wool wełna Wolle laine	10% viscose wiskoza Viskose viscose	1% carbon fibre włókno węglowe Carbon Faser fibre de carbone
385 g/m² ±5%			
≥60 000			
EN ISO 105-B02 (5)			
-			
-			
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 Low Hazard			
The fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity so there are no nasty shocks. Tkanina o wyjątkowych właściwościach antystatycznych. Została zaprojektowana tak, aby rozprasać nagromadzone ładunki elektrostatyczne i uniknąć nieprzyjemnych dla człowieka wyładowań. Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten,so dass es keine unangenehmen Schläge gibt. Tissu ayant des propriétés antistatiques exceptionnelles. Grâce à sa structure, il disperse des charges électrostatiquesqui s'accumulent, et il évite ainsi des petites décharges désagréables.			

Technical specifications

	Focus Royal FC	Fine Leather SD, LE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	5
Composition: Skład: Material: Composition :	100% New Zealand wool wełna New Zealand New Zealand Wolle laine de New Zealand	100% pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1mm), dyed through miękka skóra licowa (0,9 – 1,1mm), barwiona weiches Oberleder (0,9 – 1,1mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1mm), entièrement teinté
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m²	-
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-8)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 Calif. Bull. 117	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate EU Ecolabel certificate	-

Technical specifications

Remix 3 RX	
5	
90% new wool czysta żywa wełna Schurwolle pure laine vierge	10% nylon nylon Nylon nylon
300 g/m²	
100 000	
EN ISO 105-B02 (6)	
EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4-5)	
EN ISO 12945-2 (4)	
EN 1021-1, EN 1021-2 NF D 60-013 AM 18 Önorm A 3800-1 (Q1), Önorm B 3825 (B1) Calif. Bull. 117E	
EU Ecolabel certificate Greenguard certificate (Gold) Environmental Product Declaration (EPD)	
Remix 3 fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.	

Technical specifications

	Nappa Leather NAP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	6
Composition: Skład: Material: Composition :	100% leather (1.0-1.2 mm) skóra (1,0-1,2 mm) Leder (1,0-1,2 mm) cuir (1,0-1,2 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	-
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>)	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105 - B02 (≥ 5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Raw material: hides of Central European breeds. Environmentally friendly mineral tanning. Surowiec: skóry ras środkowoeuropejskich. Przyjazne dla środowiska garbowanie mineralne. Rohstoff: Häute mitteleuropäischer Rassen. Umweltfreundliche mineralische Gerbung. Matière première : peaux de races d'Europe centrale. Tannage minéral respectueux de l'environnement.

Technical specifications

Arona Leather AN
6
Leather with high-quality mineral tanning, non-solvent PU-finishing (1.0-1.3 mm) Skóra z wysokiej jakości garbowaniem mineralnym, bezzropuszczalnikowe wykończenie PU (1,0-1,3 mm) Leder mit hochwertiger Mineralgerbung, lösungsmittelfreie PU-Ausrüstung (1,0-1,3 mm) Cuir avec tannage minéral de haute qualité, finition PU sans solvant (1,0-1,3 mm)
-
-
EN ISO 105 - B02 (≥ 5)
EN ISO 11640 (wet: ≥ 4/dry: ≥ 4)
-
EN 1021-1, EN 1021-2
Raw material: South-German and Austrian cattle hides Surowiec: skóry bydłęce z południowych Niemiec i Austrii Rohstoff: Rindhäute aus Süddeutschland und Österreich Matière première : peaux de bovins du sud de l'Allemagne et d'Autriche

Technical specifications

	Mesh AX for Xilium	Mesh WX for Xilium		Mesh MF for Navigo
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	33% polyelastomer polielastomer Polyelastomer polyelastomer	67% PA66	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	570 g/m² +/- 5%	361 g/m²		360 +/- 5% g/m²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥45 000	≥100 000		100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (>6)	EN ISO 105-B02 (4)		EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5/ dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	EN ISO 12945-2 (4-5)		EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2		EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

Mesh OP	Mesh MX for Xenium		Mesh KR.4921		Mesh MT
100% polyester poliester Polyester polyester	25% polyamide poliamid Polyamid polyamide	75% polyester poliester Polyester polyester	34% polyamide poliamid Polyamid polyamide	66% polyester poliester Polyester polyester	100% post-consumer recycled poliester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation
270 +/- 5% g/m²	350 g/m²		240 g/m²		260 g/m²
50 000	40 000		200 000		100 000
-	-		EN ISO 105-B02 (5)		EN ISO 105-B02 (6-8)
-	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5)
-	-		EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2 (OP24N only)	EN 1021-1		EN 1021-1		EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E
-	-		-		EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Mesh NTS for Sail		Mesh MV	
Composition: Skład: Material: Composition :	99% polyester poliester Polyester polyester	1% elastane elastan Elasthan élasthane	80% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer -Polyester polyester recyclé post-consommation	20% elastomeric polymer polimer elastomerowy elastomeres Polymer polymère élastomère
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	175 g/m²		230 g/m²	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	30 000		100 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)		EN ISO 105-B02 (6-8)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1		EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze	

Technical specifications

Mesh PX02 for @-Motion/ Net Motion	Mesh PX01		Elasto-net for YouTEAM™	Felt for Formo wall panels, Teepee panels	Felt for Formo curtain
100% polyester poliester Polyester polyester	77% PVC	23% PES	TPU thermoplastic polyurethane elastomer termoplastyczny elastomer poliuretanowy thermoplastisches Polyurethanelastomer élastomère de polyuréthane thermoplastique	100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester	100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester
350 g/m²	560 g/m²		1,21 kg/dm³* *density *gęstość *dichte *densité	1000 g/m² for thickness 7,5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm	650 g/m² for thickness 7,5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm
10 000	100 000		-	-	-
-	EN ISO 105-B02 (5)		-	-	-
-	EN ISO 105-X12		-	-	-
-	-		-	-	-
EN 1021-1	-		-	EN 1021-1, EN 1021-2	-
-	-		-	-	-

Legend

Fabrics

 cigarette & match	EN the certificate confirming standards EN 1021-1 and EN 1021-2 or with another equivalent standard recognized in the European Union PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm EN 1021-1 i EN 1021-2 lub innej równoważnej rozpoznawanej w Unii Europejskiej DE Zertifikat zur Erfüllung der Normen EN 1021-1 und EN 1021-2 FR Le certificat attestant la conformité aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2 ou à une autre norme équivalente reconnue dans l'Union européenne	 high abrasion resistance	EN the fabric with confirmed min. 100 000 Martindale cycles PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 100 000 DE Material mit nachweislich min. 100.000 Touren nach Martindale FR le revêtement avec au moins 100 000 cycles Martindales confirmés
 high flame resistance	EN the certificate confirming the standards like DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm takich jak DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 DE Zertifikat zur Erfüllung von Normen wie DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 FR le certificat attestant la conformité aux normes telles que : DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5	 heavy duty	EN the fabric with confirmed min. 200 000 Martindale cycles (extensive usage during 24/7work, according to BS 5459-2 norm) PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 200 000 (wzmożone użytkowanie w trybie pracy 24/7, wg normy BS 5459-2) DE Material mit nachweislich min. 200.000 Touren nach Martindale (extensive Nutzung während 24/7-Arbeit, gemäß der Norm BS 5459-2) FR le revêtement avec au moins 200 000 cycles Martindales confirmés (utilisation intensive en mode de travail 24 h/24, 7 j/7, conformément à la norme BS 5459-2)
 easy to disinfect	EN fabrics which can be disinfected with ethanol (70-75%) based products PL tapicerki, które mogą być dezynfekowane produktami na bazie etanolu (70-75%) DE Stoffe, die mit Produkten auf Basis von Ethanol (70-75 %) desinfiziert werden können FR les tissus pouvant être désinfectés avec des produits à base d'éthanol (70-75 %)	 natural origin	EN natural origin of the material: wool, leather etc. PL naturalne pochodzenie materiału: wełna, skóra itp. DE natürlicher Ursprung des Materials: Wolle, Leder etc. FR l'origine naturelle du matériau : laine, cuir, etc.
 easily washable	EN the feature concerns coated materials (e.g. Silvertex, Valencia) PL właściwość materiałów powlekanych (np. Silvertex, Valencia) DE dieses Merkmal betrifft beschichtete Materialien (z. B. Silvertex, Valencia) FR la propriété concerne les matériaux enduits (par exemple Silvertex, Valencia)	 recycled origin	EN the fabric obtained from recycled materials PL materiał pozyskiwany z recyklingu DE aus recycelten Materialien gewonnener Stoff FR le tissu obtenu à partir des matériaux recyclés
 environmentally friendly	EN the certificate like EU Ecolabel, C2C, Blue Angel PL certyfikat typu EU Ecolabel, C2C, Blue Angel DE Zertifikate wie EU Ecolabel, C2C, Blauer Engel FR le certificat de type EU Ecolabel, C2C, Blue Angel	 confirmed safety	EN the certificate like Oeko-Tex Standard100 or test reports according to EN 71-3 norm PL certyfikat typu Oek-Tex Standard 100 lub wynik testów zgodny z normą EN 71-3 DE Zertifikate wie Oeko-Tex Standard 100 oder Prüfgutachten nach der Norm EN 71-3 FR le certificat de type Oeko-Tex Standard 100, ou les résultats de tests conformes à la norme EN 71-3

Fenix NTM®

 thermal healing of micro-scratches	EN thermal healing of superficial micro-scratches PL termiczna naprawa powierzchniowych mikrouszkodzeń DE thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzen FR réparabilité thermique des micro-rayures superficielles	 soft touch	EN soft touch PL przyjemny w dotyku DE weiche Haptik FR toucher soyeux
 low light reflectivity	EN extremely matt surface PL wyjątkowo matowa powierzchnia DE extrem matte Oberfläche FR surface extrêmement mate	 anti-fingerprint	EN anti-fingerprint PL niewidoczne odciski palców DE schutz vor Fingerabdrücken FR anti-traces

Other

 pressure resistant	 chipping resistant	 UV rays resistant	EN resistance to different factors PL odporność na różne czynniki DE Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Faktoren FR resistance aux plusieurs facteurs	 rainwater retention	EN water quickly evacuated from the table top PL szybkie odprowadzanie wody z blatu DE Flüssigkeit wird schnell von der Tischoberfläche abgeleitet FR évacuation rapide d'eau du plateau de table
 high temperature resistant	 weather conditions resistant	 scratches resistant			

GO TO INDEX

EN Range of finishes for each product line available at www.NowyStyl.com
PL Dedykowana paleta wykończeń dla każdej linii produktowej dostępna na www.NowyStyl.com
DE Alle verfügbaren Stoffe und Oberflächen jeder Produktlinie finden Sie unter www.NowyStyl.com
FR Pour chaque ligne de produits, les gammes de finitions sont disponibles sur notre site www.NowyStyl.com

EN The feasibility of a specific product in upholstery or other finishes should be checked in the proper price list.
PL Wykonalność konkretnego produktu w tapicerce lub innych wykończeniach należy sprawdzić we właściwym cenniku.
DE Die Verfügbarkeit eines bestimmten Stoffes oder anderer Oberflächen für ein ausgewähltes Produkt entnehmen Sie bitte der entsprechenden Preisliste.
FR La faisabilité du produit spécifique avec les tissus sélectionnés ou autres finitions : veuillez consulter le tarif correspondant.

© Copyright 2025 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
| Die Verfügbarkeit eines bestimmten Stoffes oder anderer Oberflächen für ein ausgewähltes Produkt entnehmen Sie bitte der entsprechenden Preisliste.
| Nowy Styl sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Uwaga: Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.
| Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.
| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

